

**VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ  
TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ PAPILDOMŲ TYRIMŲ LABORATORIJOSE,  
KAINYNAS**

**KLINIKINIAI BIOCHEMINIAI, SEROLOGINIAI TYRIMAI**

| VGN kodas | Ėminys                       | Paslaugos pavadinimas                                                                                                                              | Kaina, eurai |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 54L       | Serumas                      | Pirmo nėštumo trimestro PRISCA                                                                                                                     | 13,50        |
| 55L       | Serumas                      | Antro nėštumo trimestro PRISCA                                                                                                                     | 9,90         |
| 56L       | Serumas                      | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas                                                                                                   | 0,40         |
| 57L       | Serumas                      | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas                                                                                | 0,70         |
| 58L       | Serumas                      | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas                                                                                   | 0,90         |
| 59L       | Serumas                      | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas                                                                                                        | 0,40         |
| 60L       | Kraujas su EDTA              | Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas                                                                                                        | 3,30         |
| 61L       | Serumas                      | Insulino koncentracijos nustatymas                                                                                                                 | 6,60         |
| 62L       | Serumas                      | Albumino koncentracijos nustatymas                                                                                                                 | 0,60         |
| 63L       | Šlapimas                     | Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas                                                                                                            | 0,40         |
| 64L       | Šlapimas                     | Kreatinino kiekio šlapime nustatymas                                                                                                               | 0,60         |
| 65L       | Serumas                      | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas                                                                                                         | 0,40         |
| 66L       | Ličio heparino plazma        | Laktato koncentracijos nustatymas                                                                                                                  | 0,60         |
| 67L       | Serumas                      | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas                                                                                                                  | 1,00         |
| 68L       | Serumas                      | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas                                                                                                          | 0,70         |
| 69L       | Serumas                      | Lipazės aktyvumo nustatymas                                                                                                                        | 0,70         |
| 70L       | Serumas                      | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas                                                                                               | 0,40         |
| 71L       | Serumas                      | Magnio koncentracijos nustatymas                                                                                                                   | 0,60         |
| 72L       | Serumas                      | Fosforo koncentracijos nustatymas                                                                                                                  | 0,40         |
| 73L       | Serumas                      | Jodo koncentracijos nustatymas                                                                                                                     | 38,50        |
| 74L       | Serumas                      | Seleno koncentracijos nustatymas                                                                                                                   | 18,70        |
| 75L       | Serumas                      | Cinko koncentracijos nustatymas                                                                                                                    | 4,40         |
| 76L       | Serumas                      | Geležies koncentracijos nustatymas                                                                                                                 | 1,10         |
| 77L       | Serumas                      | Tulžies rūgščių koncentracijos nustatymas                                                                                                          | 18,70        |
| 78L       | Serumas                      | Transferinas                                                                                                                                       | 2,10         |
| 79L       | Serumas                      | Geležies surišimo rodiklio nustatymas                                                                                                              | 0,60         |
| 80L       | Serumas                      | Ca nustatymas                                                                                                                                      | 0,40         |
| 81L       | Serumas                      | Ca <sup>++</sup> (jonizuotas kalcis) nustatymas                                                                                                    | 0,40         |
| 82L       | Serumas                      | Vitamino D koncentracijos nustatymas                                                                                                               | 6,50         |
| 83L       | Serumas                      | Vitaminio B12 koncentracijos nustatymas                                                                                                            | 6,50         |
| 84L       | Serumas                      | Folio rūgšties kiekio nustatymas                                                                                                                   | 6,60         |
| 85L       | Serumas                      | Prokalcitonino koncentracijos nustatymas                                                                                                           | 1,10         |
| 86L       | Serumas                      | Serumo baltymų frakcijų elektroforezė                                                                                                              | 1,10         |
| 87L       | Serumas                      | C baltymo nustatymas                                                                                                                               | 1,10         |
| 88L       | Serumas                      | S baltymo nustatymas                                                                                                                               | 1,10         |
| 89L       | Serumas, Na citratinė plazma | Antifosfolipidinio sindromo laboratorinė diagnostika ( <i>Lupus</i> antikoagulantai, antikūnai prieš beta2 glikoproteiną, antikūnai kardiolipinui) | 63,80        |
| 90L       | Serumas                      | Tiroksino (T4) koncentracijos nustatymas                                                                                                           | 8,80         |



|       |                 |                                                                                       |       |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 91L   | Serumas         | Trijodtironino (T3) koncentracijos nustatymas                                         | 8,80  |
| 92L   | Serumas         | Tireotropino hormono (TTH) koncentracijos nustatymas                                  | 2,00  |
| 93L   | Serumas         | Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas                                      | 2,80  |
| 94L   | Serumas         | Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas                                 | 4,30  |
| 95L   | Serumas         | Skydliaukės mikrosominiai Ak (ATPO) nustatymas                                        | 4,40  |
| 96L   | Serumas         | Antikūnų prieš TTH receptorių nustatymas                                              | 15,60 |
| 97L   | Serumas         | Tiroglobulinas                                                                        | 1,10  |
| 98L   | Serumas         | Dehidroepiandrosterono sulfato nustatymas                                             | 5,50  |
| 99L   | Serumas         | Testosterono kiekio nustatymas                                                        | 4,40  |
| 100L  | Serumas         | Antimiulerinio hormono nustatymas                                                     | 26,40 |
| 101L  | Serumas         | Karcinoembrioninio antigeno (CEA) nustatymas                                          | 3,30  |
| 102L  | Serumas         | Vėžio žymens CA 72-4 nustatymas                                                       | 1,10  |
| 103L  | Serumas         | Vėžio žymens He 4 nustatymas                                                          | 15,40 |
| 104L  | Serumas         | Vėžio žymens CA 125 nustatymas                                                        | 5,00  |
| 105L  | Serumas         | Vėžio žymens CA 15-3 nustatymas                                                       | 5,00  |
| 106L  | Serumas         | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas                            | 3,30  |
| 107L  | Serumas         | Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) koncentracijos nustatymas                     | 4,40  |
| 108L  | Serumas         | Estradiolio (E2) koncentracijos nustatymas                                            | 4,40  |
| 109L  | Serumas         | Liuteinizuojančio hormono (LH) koncentracijos nustatymas                              | 4,40  |
| 110L  | Serumas         | Progesterono koncentracijos nustatymas                                                | 4,40  |
| 111L  | Serumas         | Prolaktino koncentracijos nustatymas                                                  | 4,40  |
| 112L  |                 | Kortizolio koncentracijos nustatymas                                                  | 6,60  |
| 113L  | Serumas         | Antistreptolizinas O nustatymas                                                       | 1,10  |
| 114L  | Kraujas su EDTA | Eritrocitų nusėdimo greitis (Westergreno būdu)                                        | 0,60  |
| 115L  | Serumas         | Mioglobino koncentracijos nustatymas                                                  | 1,10  |
| 116L  | Serumas         | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas                                               | 1,10  |
| 117L  | Serumas         | Kreatininkinazės širdies izofermento aktyvumo (CK-MB) nustatymas (kiekybinis metodas) | 1,10  |
| 118L  | Serumas         | Troponino kiekybinis nustatymas                                                       | 1,10  |
| 119L  | Serumas         | <i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas                                   | 7,70  |
| 120L  | Serumas         | <i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas                                   | 4,40  |
| 121L  | Serumas         | <i>Rubella</i> IgM nustatymas                                                         | 5,00  |
| 122L  | Serumas         | <i>Rubella</i> IgG nustatymas                                                         | 5,00  |
| 123L  | Serumas         | Tymų viruso IgG nustatymas                                                            | 7,20  |
| 124L  | Serumas         | Tymų viruso IgM nustatymas                                                            | 7,20  |
| 125L  | Serumas         | Herpes simplex 1 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu                          | 6,50  |
| 126L  | Serumas         | Herpes simplex 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu                          | 6,50  |
| 127L  | Serumas         | Herpes simplex 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu                   | 6,50  |
| 128L  | Serumas         | <i>Toxoplasma gondii</i> IgA nustatymas                                               | 8,40  |
| 129L  | Serumas         | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu                        | 5,40  |
| 130 L | Serumas         | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu                        | 5,40  |
| 131 L | Serumas         | Hepatito B viruso antikūnų (HBcor) nustatymas imunofermentiniu metodu                 | 5,40  |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 132 L | Serumas               | Hepatito B viruso antikūnių (HBs) nustatymas imunofermentiniu metodu                                                                                                                                                                                           | 4,30  |
| 133L  | Serumas               | Hepatito B viruso antikūnų prieš HBV e antigeną nustatymas imunofermentiniu metodu                                                                                                                                                                             | 4,40  |
| 134L  | Serumas               | Hepatito C viruso (HCV) antikūnių nustatymas                                                                                                                                                                                                                   | 4,40  |
| 135L  | Serumas               | <i>Helicobacter pylori</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                                                                                                                                                                                     | 5,50  |
| 136L  | Serumas               | <i>Helicobacter pylori</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                                                                                                                                                                                     | 5,50  |
| 137L  | Smegenų skystis       | Smegenų skysčio (baltymo, gliukozės, chloridų ir citozė su leukocitų diferenciniu skaičiavimu) tyrimas                                                                                                                                                         | 1,10  |
| 138L  | Kraujas su EDTA       | Trombocitų skaičiavimas rankiniu būdu                                                                                                                                                                                                                          | 1,10  |
| 139L  | Serumas               | Haptoglobinas                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,10  |
| 140L  | Plazma su Na fluoridu | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                      | 19,80 |
| 141L  | Serumas               | Narkotinių medžiagų (amfetaminas, barbituratai, benzodiazepinas, marihuana-kanabinoidai, kokainas/benzoilekogninas, opiatai/morfinas, metadonas, ekstazy/3,4-metyllendioksi metamfetaminas, tricikliai antidepresantai) nustatymas šlapime (kokybinis metodas) | 13,80 |

#### BAKTERIOLOGINIAI IR MIKOLOGINIAI TYRIMAI

| VGN kodas | Ėminys                                                                       | Paslaugos pavadinimas                                                                        | Kaina, eurai |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 142L      | Pūlingi eksudatai ir punktatai, biopatai (išskyrus skandžio)                 | Biopatų (išskyrus skrandžio), pūlingų eksudatų, punktų, pūlinių (abscesų) pasėliai, neigiami | 11,00        |
| 143L      | Šlapimas                                                                     | Šlapimo pasėlis, neigiamas                                                                   | 2,20         |
| 144L      | Pūliai, tepinėliai, aspiratai, biopatai iš žaizdų                            | Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams, neigiamas (paviršinė žaizda)                          | 3,10         |
| 145L      | Pūliai, tepinėliai, aspiratai, biopatai iš žaizdų                            | Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams ir anaerobams, neigiamas (gilioji, pooperacinė žaizda) | 11,00        |
| 146L      | Tepinėlis iš moters lyties organų (makštis)                                  | Tepinėlio iš makšties pasėlis dėl B gr. Beta-hemolizinių streptokokų, neigiamas              | 2,50         |
| 147L      | Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelio kanalas, makštis, šlaplė) | Tepinėlio iš makšties, šlaplės, gimdos kaklelio kanalo pasėlis, neigiamas                    | 3,10         |
| 148L      | Tepinėlis iš gerklės, žiočių lanko, tonzilių, užpakalinės ryklės sienos      | Tepinėlio nuo tonzilių, iš gerklų pasėlis, neigiamas                                         | 2,20         |
| 149L      | Moters pienas                                                                | Motinos pieno pasėlis                                                                        | 2,20         |
| 150L      | Tepinėlis iš nosiaryklės                                                     | Tepinėlio iš nosiaryklės pasėlis, neigiamas                                                  | 3,10         |
| 151L      | Tepinėlis iš akies                                                           | Tepinėlio iš akies pasėlis, neigiamas                                                        | 2,20         |



|      |                               |                                                                                 |       |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 152L | Tepinėlis iš nosies<br>landų  | Tepinėlio iš nosies pasėlis <i>S. aureus</i> nustatyti,<br>neigiamas            | 5,00  |
| 153L | Išmatos                       | Išmatų pasėlis diagnostinis, neigiamas                                          | 9,50  |
| 154L | Skrepliai                     | Skreplių pasėlis, neigiamas                                                     | 4,40  |
| 155L | Intraveninis<br>kateteris     | Kateterio pasėlis, neigiamas                                                    | 1,10  |
| 156L | Aspiratas iš<br>gimdos ertmės | Aspirato iš gimdos ertmės pasėlis, neigiamas                                    | 10,70 |
| 157L | Išmatos                       | <i>C. difficile</i> toksinų A ir B nustatymas išmatose                          | 8,80  |
| 158L | Išmatos                       | Toksigeninės <i>C. difficile</i> nustatymas PGR metodu                          | 61,00 |
| 159L | Šlapimas                      | <i>S. pneumoniae</i> ir <i>L. pneumophila</i> Ag nustatymas<br>šlapime          | 35,00 |
| 160L | Kraujas                       | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m.,<br>neigiamas                | 7,70  |
| 161L | Kraujas                       | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu aerobams ir<br>anaerobams, neigiamas          | 14,30 |
| 162L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas                                    | 3,30  |
| 163L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | <i>Staphylococcus aureus</i> identifikavimas                                    | 4,10  |
| 167L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies                                      | 4,40  |
| 168L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Enterokokų identifikavimas iki rūšies                                           | 8,80  |
| 169L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Streptokokų, alfa-hemolizinių streptokokų<br>identifikavimas iki rūšies         | 8,80  |
| 170L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių<br>identifikavimas iki rūšies | 5,50  |
| 171L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Listerijų identifikavimas iki rūšies                                            | 8,80  |
| 172L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Anaerobų identifikavimas iki genties                                            | 8,80  |
| 173L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Anaerobų identifikavimas iki rūšies                                             | 8,80  |
| 174L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Hemofilų identifikavimas                                                        | 5,50  |
| 175L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Salmonelių identifikavimas                                                      | 7,70  |
| 176L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Šigelių identifikavimas                                                         | 16,90 |
| 177L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Jersinijų identifikavimas                                                       | 8,80  |
| 178L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Kampilobakterijų identifikavimas                                                | 7,60  |
| 179L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Gonokokų identifikavimas                                                        | 7,60  |
| 180L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | Pneumokokų identifikavimas                                                      | 4,40  |
| 181L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | <i>N. meningitidis</i> identifikavimas                                          | 8,10  |
| 182L | Išskirti<br>mikroorganizmai   | <i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos<br>metodu                | 4,30  |
| 183L | Smegenų skystis               | Cerebrospinalinio skysčio pasėlis, neigiamas                                    | 8,40  |

|      |                             |                                                                                  |       |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 184L | Tepinėlis iš nosiaryklės    | Gripo A ir B viruso nustatymas PGR metodu                                        | 79,70 |
| 185L | Išskirti mikroorganizmai    | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)  | 2,20  |
| 186L | Išskirti mikroorganizmai    | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskai) | 3,70  |
| 187L | Išskirti mikroorganizmai    | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema              | 12,40 |
| 188L | Išskirti mikroorganizmai    | MSK nustatymas E-testu (1 bakterija -1 vaistas)                                  | 5,90  |
| 189L | Skrepliai, bronchų sekretas | <i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas         | 78,00 |

### CITOPATOLOGINIAI IR LYTINIŲ KELIŲ PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI

| VGN kodas | Ėminys                                                                         | Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                             | Kaina, eurai |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 190L      | Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)                            | Skystų terpių citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą) su galimybe nustatyti lytiniu keliu plintančių infekcijų sukėlėjus: | 10,60        |
| 191L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Chlamydia trachomatis</i> (PGR)                                                                                                                                                | 4,00         |
| 192L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (PGR)                                                                                                                                                | 4,00         |
| 193L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Mycoplasma hominis</i> (PGR)                                                                                                                                                   | 4,00         |
| 194L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Mycoplasma genitalium</i> (PGR)                                                                                                                                                | 4,00         |
| 195L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Ureaplasma spp.</i> (PGR)                                                                                                                                                      | 4,00         |
| 196L      | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Trichomonas vaginalis</i> (PGR)                                                                                                                                                | 4,00         |
| 197L      | Urogenitalinės nuograndos,                                                     | <i>Candida albicans</i> (PGR)                                                                                                                                                     | 4,00         |



|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 198L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00  |
| 199L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Ureaplasma urealyticum</i> (PGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00  |
| 200L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Gardnerella vaginalis</i> (PGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00  |
| 201L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | <i>Ureaplasma urealyticum/parvum</i> (PGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,50  |
| 202L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | Lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>C. trachomatis</i> , <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>M. genitalium</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                                                                                                                                                         | 11,60 |
| 203L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>C. trachomatis</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                                                                                                                      | 15,40 |
| 204L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | 6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                                    | 23,10 |
| 205L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                         | 26,40 |
| 206L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | 10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Herpes simplex 1/2</i> ) nustatymas (PGR) | 37,40 |
| 207L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | Ureaplazmų ir mikoplazmų ( <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                                                                                                                                               | 14,90 |

|      |                                                                                |                                                                                                                                        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 208L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | 16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR)                                                                                                 | 18,70 |
| 209L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | ŽPV 12 aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68                                       | 24,20 |
| 210L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas, aukštos (31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67, 70) ir žemos (6, 11) rizikos genotipų atranka (PGR) | 23,40 |
| 211L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82              | 27,50 |
| 212L | Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis) | Imunohistocheminis tyrimas, pagrįstas (skirtas) apoptozės (p16) ir proliferacijos (Ki-67) žymenų nustatymu (CINtec PLUS)               | 40,70 |
| 213L | Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)                            | Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą)                                        | 4,20  |
| 214L | Nuograndos, įvairios lokalizacijos skysčiai, krūties punktas                   | Citopatologinis nuograndų, įvairios lokalizacijos skysčių, krūties punktas tyrimas, atliekamas gydytojo                                | 7,70  |
| 215L | Tepinėlis iš moters lyties organų                                              | <i>U. urealyticum</i> ir <i>M. hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu                  | 8,20  |