

**VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ
 TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ PAPILDOMŲ TYRIMŲ LABORATORIJOSE,
 KAINYNAS**

KLINIKINIAI BIOCHEMINIAI, SEROLOGINIAI TYRIMAI

VGN kodas	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurais
54L	Serumas	Pirmo nėštumo trimestro PRISCA	18,70
55L	Serumas	Antro nėštumo trimestro PRISCA	10,00
56L	Serumas	Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,40
57L	Serumas	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,70
58L	Serumas	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	1,10
59L	Serumas	Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas	0,40
60L	Kraujas su EDTA	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas	3,80
61L	Serumas	Insulino koncentracijos nustatymas	7,20
62L	Serumas	Albumino koncentracijos nustatymas	0,60
63L	Šlapimas	Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas	0,40
64L	Šlapimas	Kreatinino kiekio šlapime nustatymas	0,60
65L	Serumas	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	0,40
66L	Ličio heparino plazma	Laktato koncentracijos nustatymas	0,60
67L	Serumas	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas	1,00
68L	Serumas	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas	1,00
69L	Serumas	Lipazės aktyvumo nustatymas	0,70
70L	Serumas	Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	0,40
71L	Serumas	Magnio koncentracijos nustatymas	0,60
72L	Serumas	Fosforo koncentracijos nustatymas	0,40
73L	Serumas	Jodo koncentracijos nustatymas	36,30
74L	Serumas	Seleno koncentracijos nustatymas	18,70
75L	Serumas	Cinko koncentracijos nustatymas	4,40
76L	Serumas	Geležies koncentracijos nustatymas	1,10
77L	Serumas	Tulžies rūgščių koncentracijos nustatymas	19,80
78L	Serumas	Transferinas	1,10
79L	Serumas	Geležies surišimo rodiklio nustatymas	0,60
80L	Serumas	Ca nustatymas	0,40
81L	Serumas	Ca ⁺⁺ (jonizuotas kalcis) nustatymas	0,40
82L	Serumas	Vitamino D koncentracijos nustatymas	6,50
83L	Serumas	Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	6,50
84L	Serumas	Folio rūgšties kiekio nustatymas	6,60
85L	Serumas	Prokalcitonino koncentracijos nustatymas	1,10
86L	Serumas	Serumo baltymų frakcijų elektroforezė	1,10
87L	Serumas	C baltymo nustatymas	1,10
88L	Serumas	S baltymo nustatymas	1,10
89L	Serumas, Na citratinė plazma	Antifosfolipidinio sindromo laboratorinė diagnostika (<i>Lupus</i> antikoagulantai, antikūnai)	58,30

		prieš beta2 glikoproteiną, antikūnai kardioliplinui)	
90L	Serumas	Tiroksino (T4) koncentracijos nustatymas	8,80
91L	Serumas	Trijodtironino (T3) koncentracijos nustatymas	8,80
92L	Serumas	Tireotropino hormono (TTH) koncentracijos nustatymas	2,00
93L	Serumas	Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas	2,80
94L	Serumas	Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas	4,30
95L	Serumas	Skydliaukės mikrosominiai Ak (ATPO) nustatymas	4,40
96L	Serumas	Antikūnų prieš TTH receptorių nustatymas	13,20
97L	Serumas	Tiroglobulinas	14,50
98L	Serumas	Dehidroepiandrosterono sulfato nustatymas	5,50
99L	Serumas	Testosterono kiekio nustatymas	4,40
100L	Serumas	Antimiulerinio hormono nustatymas	26,40
101L	Serumas	Karcinoembrioninio antigeno (CEA) nustatymas	3,30
102L	Serumas	Vėžio žymens CA 72-4 nustatymas	1,10
103L	Serumas	Vėžio žymens He 4 nustatymas	26,30
104L	Serumas	Vėžio žymens CA 125 nustatymas	5,00
105L	Serumas	Vėžio žymens CA 15-3 nustatymas	5,00
106L	Serumas	Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas	3,30
107L	Serumas	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) koncentracijos nustatymas	4,40
108L	Serumas	Estradiolio (E2) koncentracijos nustatymas	4,40
109L	Serumas	Liuteinizuojančio hormono (LH) koncentracijos nustatymas	4,40
110L	Serumas	Progesterono koncentracijos nustatymas	4,40
111L	Serumas	Prolaktino koncentracijos nustatymas	4,40
112L		Kortizolio koncentracijos nustatymas	6,60
113L	Serumas	Antistreptolizinas O nustatymas	1,10
114L	Kraujas su EDTA	Eritrocitų nusėdimo greitis (Westergreno būdu)	0,60
115L	Serumas	Mioglobino koncentracijos nustatymas	1,10
116L	Serumas	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas	1,10
117L	Serumas	Kreatinkinazės širdies izofermento aktyvumo (CK-MB) nustatymas (kiekybinis metodas)	1,10
118L	Serumas	Troponino kiekybinis nustatymas	1,10
119L	Serumas	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	1,10
120L	Serumas	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	4,40
121L	Serumas	<i>Rubella</i> IgM nustatymas	5,00
122L	Serumas	<i>Rubella</i> IgG nustatymas	5,00
123L	Serumas	Tymų viruso IgG nustatymas	8,00
124L	Serumas	Tymų viruso IgM nustatymas	6,70
125L	Serumas	Herpes simplex 1 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	6,50
126L	Serumas	Herpes simplex 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	4,40
127L	Serumas	Herpes simplex 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	4,40
128L	Serumas	<i>Toxoplasma gondii</i> IgA nustatymas	8,40
129L	Serumas	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	5,40

130 L	Serumas	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	5,40
131 L	Serumas	Hepatito B viruso antikūnių (HBcor) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,50
132 L	Serumas	Hepatito B viruso antikūnių (HBs) nustatymas imunofermentiniu metodu	4,30
133L	Serumas	Hepatito B viruso antikūnų prieš HBV e antigeną nustatymas imunofermentiniu metodu	5,90
134L	Serumas	Hepatito C viruso (HCV) antikūnių nustatymas	7,20
135L	Serumas	<i>Helicobacter pylori</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,50
136L	Serumas	<i>Helicobacter pylori</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,50
137L	Smegenų skystis	Smegenų skysčio (baltymo, gliukozės, chloridų ir citozė su leukocitų diferenciniu skaičiavimu) tyrimas	1,10
138L	Kraujas su EDTA	Trombocitų skaičiavimas rankiniu būdu	1,60
139L	Serumas	Haptoglobinas	1,10
140L	Plazma su Na fluoridu	Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas	22,00
141L	Serumas	Narkotinių medžiagų (amfetaminas, barbituratai, benzodiazepinas, marihuana-kanabinoidai, kokainas/benzoilekogninas, opiatai/morfinas, metadonas, ekstazy/3,4-metyllendioksi metamfetaminas, tricikliai antidepresantai) nustatymas šlapime (kokybinis metodas)	19,80
142L	Serumas	Amoniako koncentracijos nustatymas	24,20

PATVIRTINTA
 VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
 Direktorius 2022 m. kovo 18 d.
 įsakymu Nr. V-25

Priedas 2

**VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ
 TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ PAPILDOMŲ TYRIMŲ LABORATORIJOSE,
 KAINYNAS**

BAKTERIOLOGINIAI IR MIKOLOGINIAI TYRIMAI

VGN kodas	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurai
142L	Pūlingi eksudatai ir punktatai, bioptatai (išskyrus skandžio)	Bioptatų (išskyrus skrandžio), pūlingų eksudatų, punktatų, pūlinių (abscesų) pasėliai, neigiami	13,50
143L	Šlapimas	Šlapimo pasėlis, neigiamas	2,20
144L	Pūliai, tepinėliai, aspiratai, bioptatai iš žaizdų	Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams, neigiamas (paviršinė žaizda)	5,10
145L	Pūliai, tepinėliai, aspiratai, bioptatai iš žaizdų	Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams ir anaerobams, neigiamas (gilioji, pooperacinė žaizda)	16,20
146L	Tepinėlis iš moters lyties organų (makštis)	Tepinėlio iš makšties pasėlis dėl B gr. Beta-hemolizinių streptokokų, neigiamas	3,00
147L	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelio kanalas, makštis, šlaplė)	Tepinėlio iš makšties, šlaplės, gimdos kaklelio kanalo pasėlis, neigiamas	3,30
148L	Tepinėlis iš gerklės, žiočių lanko, tonzilių, užpakalinės ryklės sienos	Tepinėlio nuo tonzilių, iš gerklų pasėlis, neigiamas	2,40
149L	Moters pienas	Motinos pieno pasėlis	2,00
150L	Tepinėlis iš nosiaryklės	Tepinėlio iš nosiaryklės pasėlis, neigiamas	3,10
151L	Tepinėlis iš akies	Tepinėlio iš akies pasėlis, neigiamas	2,00
152L	Tepinėlis iš nosies landų	Tepinėlio iš nosies pasėlis <i>S. aureus</i> nustatyti, neigiamas	5,40
153L	Išmatos	Išmatų pasėlis diagnostinis, neigiamas	11,60
154L	Skrepliai	Skreplių pasėlis, neigiamas	4,80
155L	Intraveninis kateteris	Kateterio pasėlis, neigiamas	0,80
156L	Aspiratas iš gimdos ertmės	Aspirato iš gimdos ertmės pasėlis, neigiamas	14,30
157L	Išmatos	<i>C. difficile</i> toksinų A ir B nustatymas išmatose	5,30
158L	Išmatos	Toksigeninės <i>C. difficile</i> nustatymas PGR metodu	66,80
159L	Šlapimas	<i>S. pneumoniae</i> ir <i>L. pneumophila</i> Ag nustatymas šlapime	38,40
160L	Kraujas	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas	8,50
161L	Kraujas	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu aerobams ir anaerobams, neigiamas	16,30
162L	Išskirti mikroorganizmai	Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas	1,10
163L	Išskirti mikroorganizmai	<i>Staphylococcus aureus</i> identifikavimas	3,30
167L	Išskirti mikroorganizmai	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	3,30
168L	Išskirti mikroorganizmai	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	6,60

169L	Išskirti mikroorganizmai	Streptokokų, alfa-hemolozinių streptokokų identifikavimas iki rūšies	6,60
170L	Išskirti mikroorganizmai	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas iki rūšies	3,20
171L	Išskirti mikroorganizmai	Listerijų identifikavimas iki rūšies	6,60
172L	Išskirti mikroorganizmai	Anaerobų identifikavimas iki genties	6,60
173L	Išskirti mikroorganizmai	Anaerobų identifikavimas iki rūšies	6,60
174L	Išskirti mikroorganizmai	Hemofilų identifikavimas	3,20
175L	Išskirti mikroorganizmai	Salmonelių identifikavimas	5,10
176L	Išskirti mikroorganizmai	Šigelių identifikavimas	12,30
177L	Išskirti mikroorganizmai	Jersinijų identifikavimas	6,60
178L	Išskirti mikroorganizmai	Kampilobakterijų identifikavimas	6,60
179L	Išskirti mikroorganizmai	Gonokokų identifikavimas	6,60
180L	Išskirti mikroorganizmai	Pneumokokų identifikavimas	3,20
181L	Išskirti mikroorganizmai	<i>N. meningitidis</i> identifikavimas	6,60
182L	Išskirti mikroorganizmai	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	3,20
183L	Smegenų skystis	Cerebrospinalinio skysčio pasėlis, neigiamas	9,80
184L	Tepinėlis iš nosiaryklės	Gripo A ir B viruso nustatymas PGR metodu	87,60
185L	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	1,80
186L	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskai)	3,50
187L	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	14,80
188L	Išskirti mikroorganizmai	MSK nustatymas E-testu (1 bakterija -1 vaistas)	6,60
189L	Skrepliai, bronchų sekretas	<i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas	85,60

PATVIRTINTA
 VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
 Direktorius 2022 m. kovo 18 d.
 įsakymu Nr. V-25

Priedas 3

**VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ
 TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ PAPILDOMŲ TYRIMŲ LABORATORIJOSE,
 KAINYNAS**

CITOPATOLOGINIAI IR LYTINIŲ KELIŲ PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI

VGN kodas	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurais
190L	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Skystų terpių citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą) su galimybe nustatyti lytiniu keliu plintančių infekcijų sukėlėjus:	10,30
191L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Chlamydia trachomatis</i> (PGR)	4,00
192L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (PGR)	4,00
193L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Mycoplasma hominis</i> (PGR)	4,00
194L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Mycoplasma genitalium</i> (PGR)	4,00
195L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureaplasma spp.</i> (PGR)	4,00
196L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Trichomonas vaginalis</i> (PGR)	4,00
197L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Candida albicans</i> (PGR)	4,00
198L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR	4,00
199L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureaplasma urealiticum</i> (PGR)	4,00
200L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Gardnerella vaginalis</i> (PGR)	4,00
201L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureaplasma urealiticum/parvum</i> (PGR)	5,50
202L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>C. trachomatis</i> , <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>M. genitalium</i>) nustatymas (PGR)	11,50

203L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>C. trachomatis</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>) nustatymas (PGR)	13,20
204L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>) nustatymas (PGR)	15,40
205L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>) nustatymas (PGR)	25,30
206L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Herpes simplex 1/2</i>) nustatymas (PGR)	37,40
207L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Ureaplazmų ir mikoplazmų (<i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i>) nustatymas (PGR)	14,80
208L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR)	15,40
209L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV 12 aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68	24,20
210L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas, aukštos (31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67, 70) ir žemos (6, 11) rizikos genotipų atranka (PGR)	23,10
211L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82	27,50
212L	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Imunohistocheminis tyrimas, pagrįstas (skirtas) apoptozės (p16) ir proliferacijos (Ki-67) žymenų nustatymu (CINtec PLUS)	40,70
213L	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą)	3,80
214L	Nuograndos, įvairios lokalizacijos skysčiai, krūties punktatas	Citopatologinis nuograndų, įvairios lokalizacijos skysčių, krūties punktato tyrimas, atliekamas gydytojo	7,70
215L	Tepinėlis iš moters lyties organų	<i>U. urealyticum</i> ir <i>M. hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	8,10