

**VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ
TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ PAPILDOMŲ TYRIMŲ LABORATORIJOSE,
KAINYNAS**

KONSULTACINIS CENTRAS

Eilės Nr.	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurais
1	Kraujo paėmimas iš venos	4,0
2	Kapiliarinio kraujo paėmimas	2,5

KLINIKINIAI BIOCHEMINIAI, SEROLOGINIAI TYRIMAI

Eilės Nr.	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurais
1	Serumas	Pirmo nėštumo trimestro PRISCA	25,2
2	Serumas	Antro nėštumo trimestro PRISCA	26,4
3	Serumas	Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,2
4	Serumas	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,4
5	Serumas	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,2
6	Serumas	Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas	0,2
7	Kraujas su EDTA	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas	1,9
8	Serumas	Insulino koncentracijos nustatymas	9,6
9	Serumas	Albumino koncentracijos nustatymas	0,2
10	Šlapimas	Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas	0,6
11	Šlapimas	Kreatinino kiekio šlapime nustatymas	0,6
12	Serumas	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	0,5
13	Ličio heparino plazma	Laktato koncentracijos nustatymas	3,6
14	Serumas	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas	1,1
15	Serumas	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas	1,3
16	Serumas	Lipazės aktyvumo nustatymas	2,2
17	Serumas	Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	0,4
18	Serumas	Magnio koncentracijos nustatymas	0,2
19	Serumas	Fosforo koncentracijos nustatymas	0,6
20	Serumas	Jodo koncentracijos nustatymas	39,6
21	Serumas	Seleno koncentracijos nustatymas	20,4
22	Serumas	Cinko koncentracijos nustatymas	8,4
23	Serumas	Geležies koncentracijos nustatymas	0,2
24	Serumas	Tulžies rūgščių koncentracijos nustatymas	21,6
25	Serumas	Transferinas	3,6
26	Serumas	Geležies surišimo rodiklio nustatymas	0,1
27	Serumas	Ca nustatymas	0,4
28	Serumas	Ca ⁺⁺ (jonizuotas kalcis) nustatymas	0,4
29	Serumas	Vitamino D koncentracijos nustatymas	3,6
30	Serumas	Vitaminio B12 koncentracijos nustatymas	6,0

31	Serumas	Folio rūgšties kiekio nustatymas	3,6
32	Serumas	Prokalcitonino koncentracijos nustatymas	7,8
33	Serumas	Serumo baltymų frakcijų elektroforezė	6,0
34	Serumas	C baltymo nustatymas	12,0
35	Serumas	S baltymo nustatymas	12,0
36	Serumas, Na citratinė plazma	Antifosfolipidinio sindromo laboratorinė diagnostika (<i>Lupus</i> antikoagulantai, antikūnai prieš beta2 glikoproteiną, antikūnai kardioplinui)	54,0
37	Serumas	Tiroksino (T4) koncentracijos nustatymas	6,0
38	Serumas	Trijodtironino (T3) koncentracijos nustatymas	6,0
39	Serumas	Tireotropino hormono (TTH) koncentracijos nustatymas	2,5
40	Serumas	Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas	2,4
41	Serumas	Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas	2,4
42	Serumas	Skydliaukės mikrosominiai Ak (ATPO) nustatymas	2,4
43	Serumas	Antikūnų prieš TTH receptorių nustatymas	10,8
44	Serumas	Tiroglobulinas	8,4
45	Serumas	Dehidroepiandrosterono sulfato nustatymas	4,8
46	Serumas	Testosterono kiekio nustatymas	4,8
47	Serumas	Antimiulerinio hormono nustatymas	10,8
48	Serumas	Karcinoembrioninio antigeno (CEA) nustatymas	4,8
49	Serumas	Vėžio žymens CA 72-4 nustatymas	4,8
50	Serumas	Vėžio žymens He 4 nustatymas	7,2
51	Serumas	Vėžio žymens CA 125 nustatymas	4,8
52	Serumas	Vėžio žymens CA 15-3 nustatymas	4,8
53	Serumas	Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas	4,8
54	Serumas	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) koncentracijos nustatymas	4,8
55	Serumas	Estradiolio (E2) koncentracijos nustatymas	4,8
56	Serumas	Liuteinizuojančio hormono (LH) koncentracijos nustatymas	4,8
57	Serumas	Progesterono koncentracijos nustatymas	4,8
58	Serumas	Prolaktino koncentracijos nustatymas	4,8
59	Serumas	Kortizolio koncentracijos nustatymas	4,8
60	Serumas	Antistreptolizinas O nustatymas	2,4
61	Kraujas su EDTA	Eritrocitų nusėdimo greitis (Westergreno būdu)	0,6
62	Serumas	Mioglobino koncentracijos nustatymas	6,0
63	Serumas	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas	1,1
64	Serumas	Kreatinkinazės širdies izofermento aktyvumo (CK-MB) nustatymas (kiekybinis metodas)	2,4
65	Serumas	Troponino kiekybinis nustatymas	5,4
66	Serumas	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	5,4
67	Serumas	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	5,4
68	Serumas	<i>Rubella</i> IgM nustatymas	6,6
69	Serumas	<i>Rubella</i> IgG nustatymas	6,6
70	Serumas	Tymų viruso IgG nustatymas	5,4
71	Serumas	Tymų viruso IgM nustatymas	5,4
72	Serumas	Herpes simplex 1 tipo IgG nustatymas	5,4

		imunofermentiniu metodu	
73	Serumas	Herpes simplex 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	5,4
74	Serumas	Herpes simplex 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	5,4
75	Serumas	<i>Toxoplasma gondii</i> IgA nustatymas	8,4
76	Serumas	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	6,0
77	Serumas	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	6,0
78	Serumas	Hepatito B viruso antikūnių (HBcor) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,8
79	Serumas	Hepatito B viruso antikūnių (HBs) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,2
80	Serumas	Hepatito B viruso antikūnų prieš HBV e antigeną nustatymas imunofermentiniu metodu	7,2
81	Serumas	Hepatito C viruso (HCV) antikūnių nustatymas	3,6
82	Serumas	<i>Helicobacter pylori</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	4,8
83	Serumas	<i>Helicobacter pylori</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	4,8
84	Smegenų skystis	Smegenų skysčio (baltymo, gliukozės, chloridų ir citozė su leukocitų diferenciniu skaičiavimu) tyrimas	21,6
85	Kraujas su EDTA	Trombocitų skaičiavimas rankiniu būdu	1,2
86	Serumas	Haptoglobinas	4,8
87	Plazma su Na fluoridu	Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas	18,0
88	Serumas	Narkotinių medžiagų (amfetaminas, barbituratai, benzodiazepinas, marihuana-kanabinoidai, kokainas/benzoilekognonas, opiatai/morfinas, metadonas, ekstazy/3,4-metyllendioksi metamfetaminas, tricikliai antidepresantai) nustatymas šlapime (kokybinis metodas)	6,0
89	Serumas	zFlt-1/PIGF santykis PIGF-1 pacentos augimo faktoriaus tyrimas, tirpios, į fms panašios tirozino kinazės-1 (VEGF receptorius-1) tyrimas (sFlt-1)	108,0
90	Serumas	Amoniaکو koncentracijos nustatymas	28,8
91	Šlapimas	Baltymo ir kreatinino santykis šlapime	3,1
92	Kraujas su EDTA	ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas	1,0

BAKTERIOLOGINIAI IR MIKOLOGINIAI TYRIMAI

Eilės Nr.	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurai
93	Pūlingi eksudatai ir punktatai, biopatai (išskyrus skandžio)	Biopatų (išskyrus skrandžio), pūlingų eksudatų, punktų, pūlinių (abscesų) pasėliai, neigiami	14,5
94	Šlapimas	Šlapimo pasėlis, neigiamas	4,2
95	Pūliai, tepinėliai, aspiratai, biopatai iš žaizdų	Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams, neigiamas (paviršinė žaizda)	8,5

96	Pūliai, tepinėliai, aspiratai, bioptatai iš žaizdų	Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams ir anaerobams, neigiamas (gilioji, pooperacinė žaizda)	14,5
97	Tepinėlis iš moters lyties organų (makštis)	Tepinėlio iš makšties pasėlis dėl B gr. Beta-hemolizinių streptokokų, neigiamas	7,7
98	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelio kanalas, makštis, šlaplė)	Tepinėlio iš makšties, šlaplės, gimdos kaklelio kanalo pasėlis, neigiamas	7,7
99	Tepinėlis iš gerklės, žiočių lanko, tonzilių, užpakalinės ryklės sienos	Tepinėlio nuo tonzilių, iš gerklų pasėlis, neigiamas	8,5
100	Moters pienas	Motinos pieno pasėlis	16,2
101	Tepinėlis iš nosiaryklės	Tepinėlio iš nosiaryklės pasėlis, neigiamas	5,6
102	Tepinėlis iš akies	Tepinėlio iš akies pasėlis, neigiamas	5,3
103	Tepinėlis iš nosies landų	Tepinėlio iš nosies pasėlis <i>S. aureus</i> nustatyti, neigiamas	5,4
104	Išmatos	Išmatų pasėlis diagnostinis, neigiamas	8,5
105	Skrepliai	Skreplių pasėlis, neigiamas	8,5
106	Intraveninis kateteris	Kateterio pasėlis, neigiamas	4,2
107	Aspiratas iš gimdos ertmės	Aspirato iš gimdos ertmės pasėlis, neigiamas	14,5
108	Išmatos	<i>C. difficile</i> toksinų A ir B nustatymas išmatose	18,0
109	Išmatos	Toksigeninės <i>C. difficile</i> nustatymas PGR metodu	31,2
110	Šlapimas	<i>S. pneumoniae</i> ir <i>L. pneumophila</i> Ag nustatymas šlapime	6,5
111	Kraujas	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas	16,0
112	Kraujas	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu aerobams ir anaerobams, neigiamas	19,0
113	Išskirti mikroorganizmai	Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas	6,4
114	Išskirti mikroorganizmai	<i>Staphylococcus aureus</i> identifikavimas	6,4
115	Išskirti mikroorganizmai	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	6,4
116	Išskirti mikroorganizmai	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	6,4
117	Išskirti mikroorganizmai	Streptokokų, alfa-hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies	6,4
118	Išskirti mikroorganizmai	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas iki rūšies	6,6
119	Išskirti mikroorganizmai	Listerijų identifikavimas iki rūšies	6,4
120	Išskirti mikroorganizmai	Anaerobų identifikavimas iki genties	6,4
121	Išskirti mikroorganizmai	Anaerobų identifikavimas iki rūšies	6,4
122	Išskirti mikroorganizmai	Hemofilų identifikavimas	6,4
123	Išskirti mikroorganizmai	Salmonelių identifikavimas	8,4
124	Išskirti mikroorganizmai	Šigelių identifikavimas	4,8
125	Išskirti mikroorganizmai	Jersinijų identifikavimas	10,2
126	Išskirti mikroorganizmai	Kampilobakterijų identifikavimas	6,6
127	Išskirti mikroorganizmai	Gonokokų identifikavimas	6,4
128	Išskirti mikroorganizmai	Pneumokokų identifikavimas	6,4
129	Išskirti mikroorganizmai	<i>N. meningitidis</i> identifikavimas	6,4
130	Išskirti mikroorganizmai	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	6,4
131	Smegenų skystis	Cerebrospinalinio skysčio pasėlis, neigiamas	5,6
132	Tepinėlis iš nosiaryklės	Gripo A ir B viruso nustatymas PGR metodu	47,8

133	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	4,0
134	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskai)	5,2
135	Išskirti mikroorganizmai	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	23,9
136	Išskirti mikroorganizmai	MSK nustatymas E-testu (1 bakterija -1 vaistas)	7,3
137	Skrepliai, bronchų sekretas	<i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas	98,2

CITOPATOLOGINIAI IR LYTINIŲ KELIŲ PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI

Eilės Nr.	Ėminys	Paslaugos pavadinimas	VGN Kaina, eurai
138	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Skystų terpių citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą) su galimybe nustatyti lytiniu keliu plintančių infekcijų sukėlėjus:	12,0
139	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Chlamydia trachomatis</i> (PGR)	9,6
140	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (PGR)	9,6
141	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Mycoplasma hominis</i> (PGR)	9,6
142	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Mycoplasma genitalium</i> (PGR)	9,6
143	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureaplasma spp.</i> (PGR)	9,6
144	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Trichomonas vaginalis</i> (PGR)	9,6
145	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Candida albicans</i> (PGR)	9,6
146	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR	9,6
147	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureaplasma urealyticum</i> (PGR)	9,6
148	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Gardnerella vaginalis</i> (PGR)	9,6

149	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	<i>Ureplasma urealiticum/parvum</i> (PGR)	9,6
150	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>C. trachomatis</i> , <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>M. genitalium</i>) nustatymas (PGR)	16,8
151	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>C. trachomatis</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>) nustatymas (PGR)	16,8
152	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>) nustatymas (PGR)	16,8
153	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>) nustatymas (PGR)	30,0
154	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Herpes simplex 1/2</i>) nustatymas (PGR)	43,2
155	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Ureaplazmų ir mikoplazmų (<i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i>) nustatymas (PGR)	30,0
156	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR)	19,2
157	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV 12 aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68	26,4
158	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas, aukštos (31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67, 70) ir žemos (6, 11) rizikos genotipų atranka (PGR)	27,6
159	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR): 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82	33,6
160	Urogenitalinės nuograndos, tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Imunohistocheminis tyrimas, pagrįstas (skirtas) apoptozės (p16) ir proliferacijos (Ki-67) žymenų nustatymu (CINtec PLUS)	63,6
161	Tepinėlis iš moters lyties organų (gimdos kaklelis)	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo (pagal Bethesda sistemą)	7,2
162	Nuograndos, įvairios lokalizacijos skysčiai, krūties punktas	Citopatologinis nuograndų, įvairios lokalizacijos skysčių, krūties punktas tyrimas, atliekamas gydytojo	8,4
163	Tepinėlis iš moters lyties organų	<i>U. urealyticum</i> ir <i>M. hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	26,4